

Số: /KH-CTKTTL

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 5 năm 2024

## KẾ HOẠCH Điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2024.

Căn cứ Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn;

Căn cứ Kế hoạch số 1655/KH-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Kế hoạch số 1751/KH-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Hè Thu năm 2024.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty) xây dựng kế hoạch điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2024, cụ thể như sau:

### I. Tình hình nguồn nước:

Đến ngày 26/4/2023, dung tích trữ tại 23 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt **163,74 triệu m<sup>3</sup>**, chiếm 39,2% tổng dung tích thiết kế (trong đó dung tích hồ chứa nước Sông Cái là 81,69 triệu m<sup>3</sup>, chiếm 37,2% dung tích thiết kế thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 8,6% và năm 2023 là 15,6%; tổng dung tích của 22 hồ chứa nước còn lại là 82,1 triệu m<sup>3</sup> đạt 41,5% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ năm 2022 là 20,8% và năm 2023 là 24,6%). Hiện nay, có 02/23 hồ đã hết nước (gồm hồ CK7 và Ông Kinh); có 03/23 hồ đã xuống mực nước chết (gồm các hồ Sông Biều, Suối Lớn và Bầu Ngừ).

Hồ Đơn Dương mực nước ở cao trình **1.032,86m**, tương đương dung tích **88,21 triệu m<sup>3</sup>**, đạt 55,4% so với dung tích thiết kế (cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 14,1% và năm 2023 là 19,4%).

### II. Kế hoạch điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2024:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1751/KH-UBND ngày 22/4/2024, trong công tác cấp nước Công ty sẽ ưu tiên điều tiết cấp nước theo thứ tự ưu tiên sau: nước cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân; nước gia gia súc vật nuôi; nước cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh; nước cho sản xuất nông nghiệp (trong nông nghiệp ưu tiên cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao, cây màu, cuối cùng mới đến cây lúa). Cụ thể như sau:

**1. Cấp nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi và một số ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh:**

Tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt của người dân, nước uống cho gia súc vật nuôi và các ngành công nghiệp, dịch vụ trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh là khoảng 17,83 triệu m<sup>3</sup>. Cụ thể như sau:

- Cấp nước sinh hoạt cho người dân với tổng sản lượng: 15,19 triệu m<sup>3</sup> nước tại 09/23 hồ chứa nước (*hồ Sông Cái, Sông Sắt, Trà Co, Sông Trâu, Bà Râu, Ma Trai, Tân Giang, Nước Ngọt, Cho Mo*) và các tuyến kênh Tây thuộc hệ thống đập dâng Sông Pha; kênh Nam và kênh Bắc thuộc hệ thống Nha Trinh.

- Cấp nước uống cho gia súc, gia cầm: 1,75 triệu m<sup>3</sup>.

- Cấp nước cho dịch vụ - du lịch và công nghiệp là 0,89 triệu m<sup>3</sup> nước tại các hồ chứa nước (*hồ Nước Ngọt, Cho Mo, Sông Trâu, Bà Râu*) và các tuyến kênh Bắc, kênh Nam thuộc hệ thống Nha Trinh.

(Chi tiết đính kèm phụ lục 01)

## **2. Cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp:**

Thực hiện Kế hoạch số 1751/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 22/4/2024 về Sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Hè Thu năm 2024, Sau khi ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt, dịch vụ của người dân; nước uống gia súc vật nuôi và nước cấp cho cây lâu năm và cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Căn cứ vào tình hình nguồn nước tại các hồ chứa hiện nay, Công ty sẽ phối hợp với các địa phương triển khai sản xuất theo phương án 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1751/KH-UBND ngày 22/4/2024 với diện tích sản xuất là **24.102,06ha** (Trong đó: *Lúa: 13.064,98ha; Cây Mầu: 7.988,97ha; Cây lâu năm: 2.622,59ha; Thủy sản: 425,52ha*). Cụ thể như sau:

**a) Đối với các hệ thống đập dâng trên sông Ông và Sông Cái gồm các đập: Bình Phú, 19/5, Đồng F, Sông Pha, Nha Trinh và Lâm Cẩm hưởng lợi từ nguồn nước của Nhà máy thủy điện Đa Nhim:**

Điều tiết cấp nước cho toàn bộ diện tích đất sản xuất thuộc khu tưới của các đập dâng trên sông Ông, sông Cái với tổng diện tích tưới là **16.174,02ha** (Trong đó: *Cây lúa 10.311,96ha; Cây Mầu 4.344,29ha; Cây lâu năm: 1.096,52ha; Thủy sản 421,25ha*).

### **b) Đối với hệ thống thủy lợi Tân Mỹ:**

Điều tiết cấp nước tưới cho toàn bộ diện tích đất sản xuất thuộc kênh Chung và các tuyến kênh nhánh thuộc kênh Chính của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và tạo nguồn cho trạm bơm Phước Hòa với tổng diện tích tưới là **1.359,13ha** (Trong đó: *Cây Lúa: 70ha; Cây Mầu 957,46ha; Cây lâu năm: 331,67ha*).

### **c) Đối với các đập thời vụ và trạm bơm trên sông:**

Công ty tập trung điều tiết nước cho các đập thời vụ trên địa bàn huyện Thuận Bắc, Bắc Ái và một số trạm bơm trên sông với tổng diện tích là **277,93ha** (trong đó: *Cây lúa 86,9ha; Cây Mầu 155,93ha; Cây lâu năm: 35,1ha*). Trong đó giảm diện tích sản xuất ở đập Ba Hồ 1 do không đảm bảo nguồn nước; không tổ chức sản xuất ở đập Ô Cầm, Đầu Suối do không có nguồn nước.

#### **d) Đối với các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh:**

Tổ chức điều tiết cấp nước tưới với tổng diện tích là **6.149,03ha** (trong đó: *Cây lúa 2.596,12ha; Cây Màu 2.478,48ha; Cây lâu năm: 1.070,16; Thủy sản: 4,27ha*) dùng cấp nước so với kế hoạch UBND tỉnh giao tại các hồ chứa không đảm bảo nguồn nước với tổng diện tích là **1.038,53ha** tại các hồ Lanh Ra, Phước Trung, Phước Nhơn..., cụ thể như sau:

- 07 hồ chứa không dùng sản xuất, tổ chức cấp nước cho toàn bộ khu tưới gồm các hồ: Sông Sắt, Trà Co, Cho Mo, Thành Sơn, Sông Trâu, Nước Ngọt, Núi Một;

- 02 hồ chứa gồm hồ Tân Giang và Sông Biêu: cấp nước tưới cho cây màu, cây lâu năm và diện tích lúa được chuyển sang từ vụ Đông Xuân 2023-2024 do người dân gieo trồng muộn, trong đó hồ Tân Giang là 115ha lúa trên địa bàn xã Phước Hà hiện nay các trà lúa 30-40 ngày tuổi; hồ Sông Biêu 86ha hiện nay các trà lúa 50-60 ngày tuổi. Dùng sản xuất diện tích lúa còn lại trên địa bàn các xã Phước Hà, Nhị Hà; toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn các xã Phước Ninh và Phước Nam thuộc huyện Thuận Nam, xã Phước Hữu và thị trấn Phước Dân thuộc huyện Ninh Phước.

- 04 hồ chứa cấp cho diện tích cây màu và cây lâu năm gồm:

+ Hồ Bà Râu: 200 ha màu tập trung khu vực cánh đồng Bà Râu của xã Lợi Hải lấy nước từ tuyến kênh BR1 thuộc kênh chính;

+ Hồ Lanh Ra: 70 ha (*53ha màu và 17ha cây lâu năm*), diện tích cây màu tập trung tại khu vực đồng Nhà mới ngoài, Công ty sẽ vận hành trạm bơm Liên Sơn lấy nước từ kênh Nam thuộc hệ thống Nha Trinh để tưới cho diện tích này.

+ Hồ Bầu Ngủ: 10 ha (*07ha màu và 03ha cây lâu năm*), diện tích cây màu và cây lâu năm nằm rải rác trong toàn bộ khu tưới trên địa bàn xã Phước Nam;

+ Hồ Suối Lớn: 35 ha (*05ha màu và 30ha cây lâu năm*), tập trung lấy nước từ kênh N1 và N2 của kênh chính trên địa bàn xã Phước Ninh;

- 04 hồ chứa dùng cấp nước cho lúa và cây màu, chỉ cấp nước cho cây lâu năm gồm các hồ: Phước Trung, Phước Nhơn, Ma Trai; Ba Chi.

- 04 hồ chứa dùng cấp nước cho lúa và cây màu, chỉ cấp nước cho cây lâu năm gồm các hồ: Phước Trung, Phước Nhơn, Ma Trai; Ba Chi.

- 02 hồ chứa gồm CK7 và Ông Kinh dùng cấp nước do hết nước.

- Riêng hồ chứa nước Ma Trai được sử dụng để cấp cho sinh hoạt, người dân không có nhu cầu lấy nước phục vụ sản xuất.

*(Chi tiết đính kèm phụ lục 02)*

#### **3. Kế hoạch điều tiết cấp nước:**

-Trên cơ sở kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2024, xác định cụ thể nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Dựa vào đường đặc tính lòng hồ và dự báo khí tượng thủy văn trong thời gian sắp tới để tính toán xác định lượng nước đến hồ và các tổn thất bốc hơi do thấm, bốc hơi mặt thoáng hồ. Kết quả tính toán cân bằng nước cho thấy các hệ thống công

trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và hồ Đơn Dương đều đảm bảo cấp đủ nước phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

*( Chi tiết đính kèm phụ lục 03, 04, 05, 06, 07)*

*\* Lịch điều tiết cấp nước tại một số hệ thống công trình có nguồn nước giảm thấp trong thời gian tới như sau:*

- Hồ Bà Râu mở nước thời gian thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần vào thời gian từ 07h00 đến 17h00 để phục vụ nước uống gia súc, vật nuôi và tưới diện tích màu trên tuyến kênh BR1 thuộc kênh Chính.

- Hồ Phước Trung mở nước 02 ngày trong tuần vào thời gian từ 6h00 đến 17h00 để phục vụ nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm.

- Hồ Phước Nhơn mở nước 02 ngày trong tuần vào thời gian từ 6h00 đến 17h00 để phục vụ nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm.

- Hồ Lanh Ra mở nước thứ 2 hàng tuần vào thời gian từ 07h00 đến 17h00 để phục vụ cho nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm. Riêng khu vực sản xuất diện tích màu thuộc xã Phước Vinh tại khu vực đồng Nhà Mối Ngoài trên tuyến kênh N2 - Kênh Chính 1 (Đập phụ Lanh Ra) - HTTL hồ Lanh Ra được tiếp nước từ trạm bơm Liên Sơn, Công ty sẽ vận hành trạm bơm Liên Sơn với 02 máy bơm từ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào thời gian từ 07h00 đến 17h00 để điều tiết sản xuất.

- Hồ Bầu Zôn và Tà Ranh mở nước thứ 2 hàng tuần vào thời gian từ 07h00 đến 17h00 để phục vụ cho nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm.

- Hồ Nước Ngọt sẽ mở nước 02 ngày trong tuần vào thời gian từ 07h00 đến 17h00 để phục vụ cho nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm. Khi dung tích hồ ở mức 0,6 triệu khối, Công ty sẽ dừng cấp nước cho dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết để đảm bảo ưu tiên nước cấp cho sinh hoạt, nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm.

- Hồ Tân Giang mở nước 03 ngày trong tuần để phục vụ diện tích vụ Hè Thu 2024, nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm. Sau ngày 15/6/2024 khi diện tích lúa vụ Hè Thu đã ngừng lấy nước, Công ty sẽ mở nước vào ngày 15 và 30 hàng tháng để cấp nước uống gia súc, vật nuôi và cây lâu năm

- Hồ Sông Biêu điều tiết tại đập phụ Sông Biêu và đập chính Trà Van trong thời gian như sau:

+ Đập phụ Sông Biêu mở nước 03 ngày trong tuần để tưới diện tích lúa và màu trên tuyến kênh chính Bắc.

+ Đập chính Trà Van mở nước 03 ngày trong tuần để phục vụ nước uống gia súc, vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao và cây lâu năm.

- Hồ Suối Lớn và Bầu Ngừ mở nước 01 ngày trong tháng để phục vụ nước uống gia súc, vật nuôi, cây màu và cây lâu năm.

*\*Trường hợp tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài khiến cho nhu cầu cấp nước và lượng nước tổn thất tại các công trình thủy lợi lớn hơn so với các năm, Công ty sẽ triển khai một số giải pháp cấp nước cụ thể như sau:*

- Hồ Tân Giang:

Công ty sẽ nạo vét các tuyến kênh dẫn nước bị bồi lắng và sử dụng máy bơm đã chiến để bơm chống hạn tại các vị trí cụ thể như sau:

+ Tuyến kênh Ma Rên: Sử dụng 03 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước tại thượng lưu đập Ma Rên lên đầu tuyến kênh Ma Rên trong thời gian khoảng 30 ngày để tưới cho 35ha lúa người dân gieo ngoài kế hoạch hiện các trà lúa đã 50-55 ngày tuổi trên địa bàn thôn La Chũ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

+ Tuyến kênh M2 (mương Vua)- Kênh MR2- kênh Ma Rên: Sử dụng 02 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước trực tiếp trên sông Lu tại hạ lưu đập Đá *(sử dụng ống nhựa PVC D140mm dài 20m làm xi phong dẫn nước tạo nguồn từ thượng lưu đập Đá về vị trí hút của máy bơm)* lên vị trí cuối tuyến kênh M2 bằng ống nhựa PVC D140mm dài 100m trong thời gian khoảng 30 ngày để tưới cho 15ha lúa người dân gieo ngoài kế hoạch hiện các trà lúa đã 50-55 ngày tuổi trên địa bàn thôn La Chũ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước.

+ Tuyến kênh Cà Tiêu: Sử dụng 02 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước trong lòng hồ Tân Giang về đầu tuyến kênh Cà Tiêu bằng ống nhựa PVC D140mm dài 500m trong thời gian khoảng 30 ngày để tưới 115ha lúa vụ Hè Thu 2024 *(được chuyển từ vụ Đông Xuân 2023-2024 qua vụ Hè Thu 2024 do gieo trồng muộn)*.

- Hồ Sông Biều:

Sử dụng 01 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước trong lòng hồ đập chính Trà Van về đầu tuyến kênh chính Nam bằng ống nhựa PVC D140mm dài 600m trong thời gian khoảng 30 ngày để tưới cho 40ha cây trồng có giá trị kinh tế cao và cây lâu năm.

- Hồ Suối Lớn:

Sử dụng 01 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước trong lòng hồ Suối Lớn về đầu tuyến kênh chính bằng ống nhựa PVC dài 200m trong thời gian khoảng 60 ngày để tưới cho 35ha cây trồng màu và cây lâu năm.

- Hồ Phước Trung:

Sử dụng 01 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước trong lòng hồ về đầu tuyến kênh chính bằng ống nhựa PVC dài 500m trong thời gian khoảng 20 ngày để tưới cho cây lâu năm.

- Khu tưới đập dâng Tuấn Tú: Nạo vét kênh tiêu Bọng Yên để tiếp nước về Sông Lu bổ sung cấp cho kênh Tuấn Tú và trạm bơm rau an toàn tập trung xã An Hải trong trường hợp nước Sông Lu không đảm bảo.

- Khu tưới đập Cây Sung: Sử dụng 01 máy bơm đã chiến động cơ dầu Diesel bơm nước từ suối Đồng Nha về tuyến kênh Cây Sung tại vị trí K0+580m bằng ống nhựa PVC D140mm dài 200m trong thời gian khoảng 10 ngày để tưới cho 10ha lúa còn lại vụ Đông Xuân 2023-2024 ở vùng cuối kênh Cây Sung.

Ước tính kinh phí nạo vét kênh mương và vận hành các trạm bơm đã chiến, trạm bơm điện để phục vụ chống hạn các hồ chứa của tỉnh trong năm

2024 với tổng kinh phí là **2.900 triệu đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm triệu đồng).

( Chi tiết đính kèm phụ lục 08)

### **III. Công tác tổ chức thực hiện:**

Để chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo cấp đủ nước cho sinh hoạt của người dân của người dân, nước uống cho gia súc, các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh và diện tích sản xuất nông nghiệp Kế hoạch số 1751/KH-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Công ty yêu cầu các bộ phận trực thuộc khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ như sau:

#### **1. Các trạm thủy nông huyện, thành phố:**

- Phối hợp với địa phương và các tổ chức thủy lợi cơ sở xây dựng kế hoạch điều tiết nước thật chi tiết, cụ thể cho từng tuyến kênh, từng xứ đồng nhằm đảm bảo công tác tổ chức điều tiết nước tiết kiệm, hợp lý, không để rò rỉ, thất thoát nguồn nước để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương duy trì tổ chức hợp tác dùng nước (PIM) để chủ động điều tiết tưới luân phiên, tiết kiệm theo phương pháp (nông-lộ-phoi) nhằm tiết kiệm tối đa nguồn nước.

- Phối hợp các địa phương rà soát lại quy hoạch, bố trí sản xuất theo hướng giảm dần diện tích đất lúa; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả, vùng gò đồi, cuối kênh, khu tưới các trạm bơm sang cây trồng cần ít sử dụng nước và có giá trị kinh tế cao.

- Thường xuyên kiểm tra, đề xuất tu sửa, nạo vét các hệ thống kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới... để chủ động cho công tác điều tiết nước. Đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối đến mặt ruộng, tận dụng mọi nguồn nước để phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi, sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra công trình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi tự ý vận hành các cửa cống trên kênh, đắp chặn cản trở dòng chảy trong kênh, xả rác thải vào kênh, các hành vi lấn chiếm kênh....Phối hợp chặt chẽ với các địa phương kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát nguồn nước phục vụ bơm chống hạn. Kịp thời đề xuất máy bơm, vật tư, nhiên liệu cần thiết phục vụ bơm chống hạn đối với những vùng có nguy cơ xảy ra thiếu nước tưới cho cây trồng.

- Giao trạm thủy nông Sông Cái - Tân Mỹ phối hợp chặt chẽ với phòng Quản lý nước và Công trình kịp thời tham mưu kế hoạch điều tiết cấp nước hồ Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ theo đúng quy trình vận hành; phối hợp cùng Công ty Cổ phần thủy điện Tân Mỹ và Công ty Cổ phần đầu tư VINACO tổ chức thực hiện kế hoạch điều tiết ban hành ở từng giai đoạn cụ thể để đảm bảo cho nhu cầu thiết yếu và sản xuất ở vùng hạ du. Phối hợp các địa phương thống nhất kế hoạch sản xuất, mở rộng diện tích tưới của hệ thống thủy

lợi Tân Mỹ. Phối hợp trạm thủy nông Ninh Hải vận hành tiếp nước bổ sung về hồ Thành Sơn đảm bảo an toàn cho tuyến kênh chính Tân Mỹ;

- Giao trạm thủy nông Thành Phố - PRTC phối hợp cùng Trạm thủy nông Ninh Hải tổ chức điều tiết nước kênh Bắc - Hệ thống thủy lợi Nha Trinh theo lịch điều tiết nước kênh Bắc đã ban hành tại Thông báo số 39/TB-CTKTTL ngày 23/4/2024.

- Giao trạm thủy nông Ninh Hải phối hợp cùng trạm thủy nông Thành Phố - PRTC, trạm thủy nông Thuận Bắc, vận hành điều tiết nước kênh Bắc - hệ thống thủy lợi Nha Trinh theo Thông báo số 39/TB-CTKTTL ngày 23/4/2024; không để xảy ra thiếu nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt là nguồn nước cấp cho nhà máy nước Mỹ Tường - Đá Hang từ hệ thống hồ chứa Nước Ngọt.

- Giao trạm thủy nông Thuận Bắc phối hợp cùng trạm thủy nông Ninh Hải vận hành trạm bơm Xóm Bằng theo lịch đã thống nhất; tổ chức điều tiết hiệu quả nguồn nước hồ Sông Trâu và Bà Râu, không để xảy ra thiếu nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

- Giao trạm thủy nông Ninh Sơn quan trắc mực nước tại đập Sông Pha vào các thời điểm 07h00, 13h00, 19h00 và 21h00. Trong đó lưu ý khi mực nước giảm thấp hơn mặt đập Sông Pha thì quan trắc với tần suất 01h/lần và thông báo về phòng Quản lý nước và Công trình để phối hợp tham mưu điều tiết cấp nước; tổ chức điều tiết hiệu quả nguồn nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ trong sản xuất.

- Giao trạm thủy nông Bắc Ai tổ chức điều tiết hiệu quả nguồn nước, không để xảy ra tình trạng thiếu nước cấp cho sinh hoạt của người dân, hạn cục bộ trong sản xuất.

- Giao trạm thủy nông Ninh Phước tổ chức điều tiết hiệu quả nguồn nước của kênh Nam và các hồ chứa, quan trắc mực nước tại đập Nha Trinh vào các thời điểm 07h00, 13h00, 19h00 và 21h00 qua kênh tiêu Bọng Yên tiếp nước về Sông Lu bổ sung cấp cho kênh Tuần Tú và trạm bơm rau an toàn tập trung xã An Hải trong trường hợp nước Sông Lu không đảm bảo; sử dụng hiệu quả nguồn nước hồ Tà Ranh, Bầu Zôn để duy trì phục vụ nước uống cho gia súc, vật nuôi và cây lâu năm.

- Giao trạm thủy nông Thuận Nam tổ chức điều tiết hiệu quả nguồn nước, đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt, nước uống gia súc, vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao và cây lâu năm; chủ động ứng phó, linh hoạt trong công tác bơm chống hạn khi xảy ra thiếu nước.

## **2. Phòng Quản lý nước và Công trình:**

- Theo dõi chặt chẽ tình hình chạy máy phát điện của Nhà máy thủy điện Đa Nhim và Nhà máy thủy điện Mỹ Sơn kịp thời tham mưu Ban Giám đốc làm việc với các nhà máy để điều chỉnh kế hoạch phát điện đảm bảo nhu cầu lấy nước ở hạ du; kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh (*thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn*) trong trường hợp hoạt động của các nhà máy làm gây khó khăn trong công tác điều tiết cấp nước.

- Chủ động phối hợp trạm thủy nông Sông Cái – Tân Mỹ tham mưu kế hoạch điều tiết nước hồ chứa chứa nước Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ trong từng giai đoạn cụ thể.

- Chủ trì, phối hợp với các trạm thủy nông thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước trữ tại các công trình thủy lợi do Công ty quản lý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch điều tiết cấp nước hợp lý, tiết kiệm và theo đúng quy trình vận hành của công trình.

- Thường xuyên theo dõi dự báo khí tượng, thủy văn, tình hình nguồn nước tại các công trình thủy lợi để kịp thời tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các giải pháp cấp nước ứng phó hạn hán và hiệu quả

- Phối hợp cùng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và các trạm thủy nông trực thuộc kiểm tra các vị trí đề xuất hư hỏng công trình, bồi lắng kênh mương, đánh giá mức độ ưu tiên những công trình cấp bách, cần thiết đảm bảo cho công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2024.

- Phối hợp cùng các trạm thủy nông trong công tác bơm chống hạn khi xảy ra thiếu nước.

### **3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:**

- Chủ trì phối hợp với các trạm thủy nông trực thuộc kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công ty đầu tư, bố trí nguồn vốn tu sửa, nạo vét các công trình thủy lợi do Công ty quản lý, trong đó ưu tiên những công trình phục vụ trực tiếp cho công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2024.

- Kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công ty trang bị máy bơm, vật tư, nhiên liệu để phục vụ công tác chống hạn hán, thiếu nước.

### **V. Đề xuất, kiến nghị:**

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và tổ chức sản xuất, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận có một số kiến nghị như sau:

#### **1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:**

- Xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai với tổng kinh phí là **2.900 triệu đồng** (*Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm triệu đồng*) để Công ty chủ động trong công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2024.

- Chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông của tỉnh phối hợp với Công ty và UBND các huyện, thành phố triển khai sản xuất với cơ cấu cây trồng và thời vụ gieo trồng theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1295/SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng không đủ nước phù hợp với tình hình nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung Tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có phương án bơm lấy nước thô từ các hồ chứa trong trường hợp nguồn nước hạ thấp dưới ngưỡng cống để đảm bảo nước cấp cho sinh hoạt của người dân.



## **2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:**

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông của tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai sản xuất với cơ cấu cây trồng và thời vụ gieo trồng theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1295/SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại những vùng không đủ nước phù hợp với tình hình nguồn nước tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường tuyên truyền về tình hình hạn hán thiếu nước để người dân biết, không gieo trồng ngoài kế hoạch vượt quá khả năng cấp nước của các công trình thủy lợi.

- Quan tâm, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức nạo vét, duy tu sửa chữa; khai thác và quản lý tốt các kênh nội đồng đã được phân cấp cho địa phương quản lý, đặc biệt là các tuyến kênh liên xã, phường tránh tình trạng các đơn vị không tổ chức quản lý, nạo vét hoặc nạo vét không triệt để gây khó khăn cho việc lấy nước phục vụ sản xuất cho bà con nhân dân.

- Thường xuyên củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở (PIM), phối hợp chặt chẽ với Công ty trong công tác điều tiết cấp nước, đảm bảo lấy và sử dụng nước thật tiết kiệm, đúng nhu cầu và đối tượng sử dụng.

- Vận động nhân dân đào ao, khoan giếng để bổ sung nguồn nước tích trữ cho gia súc, vật nuôi, sản xuất nông nghiệp.

- Chuẩn bị sẵn sàng các máy bơm dự phòng, đường ống dẫn nước để bơm lấy nước tại các ao nước sẵn có trên địa bàn các thôn để chống hạn cục bộ.

- Phối hợp với Công ty vận hành các máy bơm chống hạn đã chiến.

- Quan tâm, chỉ đạo các xã, phường phối hợp với Công ty trong công tác bảo vệ các công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn để đảm bảo an toàn công trình phục vụ cấp nước cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch điều tiết cấp nước vụ Hè Thu 2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận./.

*(Đính kèm Công văn số 1295/SNNPTNT-TTBVTV ngày 11/4/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).*

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (Báo cáo)
  - Sở Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo);
  - Chi cục trồng trọt và BVTV;
  - Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
  - UBND các huyện, thành phố;
  - Trung Tâm NS&VSMTNT;
  - Chủ tịch, KSV (Báo cáo);
  - BGĐ Công ty;
  - Các phòng chuyên môn (T/hiện);
  - Các trạm thủy nông huyện, TP (T/hiện);
  - Lưu: VT, QLNCT.
- } (Phối hợp)

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Phạm Hòa Bình**

